

竞争性磋商 文件（询比）

JACTJL-内采字【2025】018号

采购项目名称：金坪民族乡餐厅厨具餐具采购

采购单位：峡江县吉青旅游发展有限公司（章）

采购代理机构：吉安城投建设监理有限公司

编制时间：2025年2月

目录

第一章 磋商邀请	2
第二章 响应供应商须知	5
第三章 响应文件格式	10
第四章 磋商和评审须知	23
第五章 货物需求表及采购需求	28

第一章 磋商邀请（询比）

吉安城投建设监理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受峡江县吉青旅游发展有限公司（以下简称“采购人”）委托，就金坪民族乡餐厅厨具餐具采购实行竞争性磋商，现邀请符合资格条件的响应供应商前来磋商。

1、采购名称：金坪民族乡餐厅厨具餐具采购

2、采购编号：JACTJL-内采字【2025】018号

3、采购内容：

项目名称	数量	单位	采购预算	主要技术参数
金坪民族乡餐厅厨具餐具采购	1	项	540000元	详见磋商文件第五章货物需求表及采购需求、附件

采购预算（最高限价）：540000元。

交货期（合同履行期限）：合同签订后，15天内完成交付（采购人需要分批交付的，具体以采购人要求为准）

4、响应供应商的资格要求：

4.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的采购活动。

4.3、通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

4.4、落实采购政策需满足的资格要求：

如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，磋商文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书。

5、供应商被吉安市城市建设投资开发有限公司列为“黑名单”的，在处罚期内不得参与本项目的采购活动。

6、获取磋商文件

时间：2025年2月17日至2025年2月28日9:30前（北京时间）

磋商公告及变更文件发布网站：供应商在吉安市城投官网（www.jactgs.com）查看公告，吉安城投官网（<http://www.jactgs.com/>）下载磋商文件。（采购人在以上网站发出的对磋商文件的补充、变更文件均作为磋商文件的一部分，与磋商文件具有同等法律效力）

7、提交磋商文件截止时间、磋商时间和地点

2025年2月28日14点30分（北京时间）

地点：江西省吉安市吉州区阳明西路高铁站前新区总部经济大楼五楼520室磋商，届时请参加磋商的代表出席磋商仪式。

8、公告期限：自本公告发布之日起三个工作日。

9、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

采购人信息

名称：峡江县吉青旅游发展有限公司

地址：江西省吉安市峡江县金坪乡金坪民族风情小镇

联系方式：江先生 18079666615

采购代理机构信息

名称：吉安城投建设监理有限公司

地址：江西省吉安市吉州区阳明西路高铁站前新区总部经济大楼515

联系方式：周先生、0796-8221186

电子函件：jactjl_shichangbu@163.com

3. 项目联系方式

项目联系人：江先生

电话：18079666615

第二章 响应供应商须知

响应供应商须知前附表

序号	内容
1	<p>采购项目名称：金坪民族乡餐厅厨具餐具采购</p> <p>采购编号：JACTJL-内采字【2025】018号</p>
2	<p>采购人：峡江县吉青旅游发展有限公司</p> <p>采购单位联系人：江先生 18079666615</p>
3	<p>采购代理机构：吉安城投建设监理有限公司</p> <p>采购代理机构地址：江西省吉安市五指峰大街12号吉安市高铁新区总部经济大楼515</p> <p>采购代理机构：周先生、0796-8221186</p> <p>邮箱：jactjl_shichangbu@163.com</p>
4	详见“第一章 磋商邀请”
5	磋商有效期：自磋商之日起90天
6	<p>响应文件的份数：正本1份、副本2份</p> <p>注：响应文件正、副本均须胶装成册，签章密封完整，否则视为无效响应</p>
7	<p>磋商截止时间：详见磋商邀请。</p> <p>磋商时间：详见磋商邀请。</p> <p>磋商地点：详见磋商邀请。</p>
8	评审标准及办法：综合评分法（详见竞争性磋商文件“附件二 评分标准及评审办法”）
9	<p>磋商保证金：本项目磋商保证金人民币零元（¥0.00元）。</p> <p>根据《吉安市财政局关于取消政府采购非公开招标方式投标保证金的通知》（[2022]吉财购7号）本次项目保证金为零元。如在评审及后续过程中发现造假、违约等违规行为的，将依法依规作出行政处罚。</p>
10	履约保证金金额：/
11	<p>质量保证金：/</p> <p>质量保证期：基础质保期为验收合格之日起12个月，如有承诺，以成交供应商磋商文件承诺的质保期为准，自项目验收合格起且质保期期间无质量问题，经建设单位复验合格后30日内一次性无息付清。</p>

12	采购代理服务费：成交供应商按照赣招协字（2021）07号文件向采购代理机构支付代理服务费8100元（含税）；请各供应商在报价时充分考虑这一因素，成交供应商在领取《成交通知书》时支付。
----	---

一、说明

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次采购所叙述的服务。

2、定义

2.1“采购人”系指依法进行本次采购的峡江县吉青旅游发展有限公司。

2.2“采购代理机构”系指组织本次采购的吉安城投建设监理有限公司。

2.3“响应供应商”系指向采购方提交响应文件的响应供应商。

3、合格的响应供应商

具体详见“第一章 磋商邀请”

4、磋商费用

4.1 响应供应商自行安排时间进行实地考察，以获得由响应供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦成交这种考察即被认为其结果已在响应文件中的充分反映。考察现场的费用由响应供应商自行承担。

4.2 无论磋商过程中的程序和结果如何，响应供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5、响应供应商代表

5.1 指全权代表响应供应商参加磋商活动并签署响应文件的人（须携带本人身份证原件至磋商仪式现场查验）。如果响应供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（格式详见附件）。

6、响应报价

6.1 响应报价以人民币为结算货币。

6.2 响应报价为含税价（包含国家规定的所有税费），响应报价是竞争性磋商文件所确定的报价范围内全部工作内容的价格体现。本次报价应以货到项目现场并安装调试完成为基础。国内产品报价为商品销售、培训、售后服务等所有事务所能得到的全部费用，包括原材料、生产加工、包装、检测检验、税费、保险、运输费、装卸费、安装调试、安装至移交给使用单位期间现场材料保管费及验收、培训、维护保养费，质保期内非正常损坏备品备件更换维修等所有费用在内。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6.3 响应供应商所报的响应报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。响应供应商应对所有采购内容进行响应，且只提供最优方案一套，响应供应商提交任何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应被视为无效响应。

7、响应供应商资格的证明文件

7.1 响应供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件【(1) 本人身份证复印件(2) 法定代表人授权书原件(3) 营业执照复印件】等竞争性磋商文件第三章要求的资格证明文件，并加盖本单位公章，作为响应文件的一部分。

8、响应文件的签署及规定

- 8.1 响应文件正本和副本须打印并由响应供应商法定代表人或法人授权代表签署；
- 8.2 除响应供应商对错处作必要修改外（修改处由法定代表人或法人授权代表签字方为有效），响应文件中不允许有加行、涂抹或改写；
- 8.3 电报、电传、传真形式的响应概不接受。

9、响应文件的密封和标记

9.1 响应供应商应提交响应文件壹式叁份【其中正本壹份、副本贰份，响应文件应打印胶装成册，应编制封面、目录、页码，副本可以用正本的完整复印件】，密封完好，封口处有响应供应商全权代表的签字或响应单位公章，封面上注明采购项目名称、采购编号、响应供应商名称、地址、电话、联系人，在每一密封信封上并注明“于 2025 年 2 月 28 日下午 14 点 30 整前不准启封”的字样；

9.2 如果响应供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

10、响应文件递交

10.1 响应文件递交的截止时间为：详见“响应供应商须知前附表”。

10.2 磋商地点：详见“响应供应商须知前附表”。响应供应商应在磋商截止时间前递交响应文件。

10.3 采购方将拒绝在磋商截止时间后收到的响应文件。

11、竞争性磋商文件的澄清

11.1 响应供应商任何要求对竞争性磋商文件的澄清应在 2025 年 2 月 28 日北京时间 09:30 前（法定节假日除外）以书面形式一次性向采购代理机构提出，否则我公司将不予回应。并视为对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件无异议。对收到的对竞争性磋商文件的澄清要求，采购代理机构以网上公示或书面通知的形式予以答复。（答复中不标明问题的来源）

12、竞争性磋商文件的修改

12.1 磋商截止时间三天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可对竞争性磋商文件进行修改。

12.2 竞争性磋商文件的修改将在指定网站上发布通知所有潜在响应供应商，并对其具有约束力。

12.3 为使响应供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可自行决定推迟磋商截止时间。

13、采购代理服务费用

13.1 采购代理服务费用：详见“响应供应商须知前附表”

14、提示：响应供应商应认真阅读磋商文件的全部内容，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写响应文件。如果没有按照磋商文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应是响应供应商的风险，并可能导致该响应被拒绝。

第三章 响应文件格式

1、供应商的响应文件应包括下列内容（均应加盖公章）：

- （1）法定代表人授权书；
- （2）响应书；
- （3）报价一览表
- （4）服务需求响应/偏离表；
- （5）诚信投标（报价）承诺书；
- （6）关于资格的声明函：
 - 1）营业执照
 - 2）其它证明材料
- （7）方案

2、供应商应使用采购人提供的示范格式文本填写，如相关内容不够填写时，由各供应商自行添补。

(正、副)本

_____项目

响 应 文 件

采购项目名称: _____

采 购 编 号: _____ JACTJL-内采字【2025】018号

供应商名称: _____ (公章)

供应商地址: _____

联 系 人: _____ 电话: _____

投 递 日 期: _____ 年 月 日

(一) 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字_____

被授权人签字_____

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

法定代表人身份证复印件粘贴处

被授权人身份证复印件粘贴处

(二) 响应书

致：吉安城投建设监理有限公司

根据贵方为_____项目的竞争性磋商公告（采购编号：_____），本人代表供应商_____（供应商名称），提交电子响应文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1. 所附“报价一览表”规定的应提供和交付的项目磋商总价为_____元；
2. 我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 我方的响应自磋商截止之日起有效期为 90 天，如在此之前撤回响应，我方自愿接受处罚。
5. 我方同意提供按照贵方要求的与我方磋商响应有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的响应。

6. 与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址_____ 邮编：_____

电话_____ 传真_____

电子邮件_____

供应商代表签字_____

供应商名称_____（加盖公章）

日期_____

(三) 首次报价一览表

致：吉安城投建设监理有限公司

在研究了竞争性磋商文件中所有文件和资料后，我们对《_____采购项目》（采购编号：JACTJL-内采字_____号）响应报价如下：

货物名称	数量	总金额 (人民币元)	交货期(合同 履行期限) (天)	备注
		小写:		
总金额：（大写）				

注：

- 1、响应供应商如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；
- 2、此表应经法定代表人或法定代表授权委托人签名，并盖上公章；
- 3、若本表与响应文件在内容上有出入，以本表为准。（此表中，响应总价应和(四)中的总价相一致）
- 4、不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“报价总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人签名（或被授权人签字）：_____

日期： 年 月 日

(四) 首次分项报价表

项目名称：金坪民族乡餐厅厨具餐具采购

项目编号：JACTJL-内采字【2025】018号

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	安装单价(元)	单价(元)	总价(元)	备注
1									
2									
合 计：(大写) 人民币：(小写)									

注：

1. 以上的报价均要包括了相关所有费用；报价应以货到项目现场并安装调试完成为基础。国内产品报价为商品销售、培训、售后服务等所有事务所能得到的全部费用,包括原材料、生产加工、包装、检测检验、税费、保险、运输费、装卸费、安装调试、安装至移交给使用单位期间现场材料保管费及验收、培训、维护保养费，质保期内非正常损坏备品备件更换维修等所有费用在内。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 本表所报报价应当根据成交价/第一轮有效报价等比例下浮。

响应供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

商务条件响应/偏离表

供应商名称: _____ 项目编号: _____

序号	磋商文件条款号	磋商文件要求	实际响应	偏离情况	说明

注： 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在磋商文件中（或页码）的依据；（逐条响应在偏离表即可）

2、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商名称: _____（加盖公章）

法定代表人签名（或被授权人签字）: _____

日期: 年 月 日

(六) 诚信（报价）承诺书

致：吉安城投建设监理有限公司

为维护采购市场秩序，本供应商在参加_____（采购项目名称）的采购活动中郑重作出如下承诺：

- 一、 严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次采购活动。
- 二、 本（报价）文件中所提供的全部材料都是真实、有效和合法的。
- 三、 不采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商。
- 四、 不与采购人、其它供应商或者采购代理机构串通（报价），损害国家利益、社会公共利益或者其他人的合法利益。
- 五、 不向采购人、采购代理机构工作人员及评审委员成员行贿或以提供其他不正当利益的方式牟取成交或成交资格。
- 六、 不以伪造、变造（报价）资质材料或以其他方式弄虚作假，骗取成交或成交资格。
- 七、 不进行虚假、恶意投诉或以其它方式扰乱采购市场秩序。
- 八、 积极配合各级部门调查处理投诉事项，如实反映情况，提供真实材料。

本供应商若违反上述承诺，愿意承担法律责任，并接受采购单位及其他有关监督部门依法做出的处罚。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人签名（或被授权人签字）：_____

日期： 年 月 日

(七) 关于资格的声明函

吉安城投建设监理有限公司：

关于贵方 2025 年 月 日 JACTJL-内采字【2025】018 号(采购编号)磋商响应邀请，本签字人愿意参加磋商，提供竞争性磋商文件第五章中规定的_____ (项目名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

- 1、资格证明文件(加盖公章)；[见(六)-1至(六)-2]
- 2、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商名称：_____ (加盖公章)

法定代表人签名(或被授权人签字)：_____

地址：_____

传真：_____

邮编：_____ 电话：_____

(七) -1 资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
(复印件加盖公章)

项目业绩所需资料
(复印件加盖公章)

(七) -2 江西省采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受采购监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以

下的罚款，列入公司不良行为记录名单（黑名单），在一至三年内禁止参加吉安城投公司级各子公司采购活动，有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，递交至市场监管部门处理。

供应商名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年 月 日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加采购活动的供应商（含自然人）
- 2、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应竞争性磋商文件要求，按无效响应处理。
- 3、采购人可以在公告成交结果后、签订采购合同前，核实成交供应商所作信用承诺事项的真实性。

第四章 磋商和评审须知

1、磋商仪式

1.1 采购方在竞争性磋商文件规定的时间和地点磋商，响应供应商须派代表参加（必须签到）。

1.2 磋商仪式开始时，**采购方将查验各响应供应商的响应文件的递交时间及密封等情况**，确认无误后，再将所有响应供应商的资格证明文件、响应文件转交磋商小组审查，拆封。

2、磋商小组

2.1 采购方将根据采购项目的特点依法组成磋商小组。磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 磋商小组将按照磋商文件规定的评审办法进行评审。

2.3 评审专家独立进行评审，不得向任何人透露评审信息。

2.4 本次采购人授权由磋商小组直接确定成交人。

2.5 磋商期间，响应供应商法人代表或法人委托人必须在场。

3、对响应文件的审查和响应性的确定

3.1 磋商仪式后，将组织磋商小组审查响应文件

1) 资格性检查：依据竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

2) 符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

3) 审查中，算术计算错误将按以下方法更正：

a. 如果单价和数量计算的结果与总价不一致，以及分项价汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价为准修改总价，但单价和分项价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价和分项价；

b. 如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

c. 如果响应供应商不同意对其错误的更正，其响应将作无效响应处理。

4) 磋商小组可以允许响应文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何响应供应商的相对排序。

5) 在详细评审之前,磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格没有重大偏离的磋商响应文件。

6) **实质上没有响应竞争性磋商文件要求的响应将作无效响应处理。**响应供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使响应成为实质上的响应。如发生下列情况之一的,其响应将作无效响应处理:

(1) 未提交响应书的;

(2) 未提交报价一览表、分项报价表或分项报价表中未列出分项报价的;

(3) 提交了可调整报价的;

(4) 资格证明文件不全的;

(5) 响应文件没有加盖单位公章的,法人代表授权书无法定代表人签字/签字人无法定代表人有效委托的;

(6) 法定代表人为同一人的两个及两个以上响应供应商;

(7) 磋商有效期不足的;

(8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假磋商的;

7) 在竞争性磋商中,出现下列情形之一的,应予不响应磋商文件:

(1) 属于专业条件的响应供应商或对磋商文件实质性响应不足三家的(市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最终报价的响应供应商可以是2家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的响应供应商只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行)。

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 响应供应商的最终报价均超过采购预算,采购人不能支付的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

(5) 法律、法规规定其他满足废标情况的。

8) 响应供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠,并接受磋商小组对其中任何资料进一步核实的要求。

9) 磋商小组决定响应供应商的响应性只根据响应本身的真实无误的内容,而不依据外部的证据,但响应有不真实不正确的内容时除外。

4、磋商顺序

磋商小组与响应供应商分别进行磋商;磋商时响应供应商可对本公司的情况、

报价作简要陈述。

5、磋商程序：

（一）第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一响应供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商小组召集人和响应供应商在记录上签名确认。

（二）磋商文件修正

第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经磋商小组签名。

采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原磋商响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由响应供应商或其授权委托人签名或盖章后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与磋商响应文件同具法律效力。

（三）第二轮磋商

磋商小组就修正后的磋商响应文件与响应供应商分别进行磋商。采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录，磋商小组召集人和响应供应商在记录上签名确认。并按（四）最终报价的要求，进行最终报价，磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交人。

第二轮磋商小组未能确定成交人的，按（二）磋商文件修正的要求，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。第三轮磋商为最终的磋商。

（四）最终报价（二次报价）

最终的磋商结束后，磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，所有响应供应商在规定时间内作最终报价（二次报价）递交磋商小组；磋商文件

不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由响应供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上响应供应商的设计方案或者解决方案；所有响应供应商应在规定时间内作最终报价（二次报价），最后报价以书面形式并由法定代表人或其授权人签字递交磋商小组。在提交最终报价（二次报价）前，响应供应商可以根据磋商情况退出磋商。磋商小组按评审标准，得分从高到低排序，推荐成交人顺序，形成评审报告。

所有响应供应商的最终报价（二次报价）未超过采购预算不足 3 家（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价（二次报价）的响应供应商可以是 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的响应供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的；磋商活动终止后，采购人调整项目需求后重新组织采购。采购人调整采购预算采取其他采购方式采购的应当在再次采购活动开始前经采购人的批准。

磋商过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

6、评审原则和方法

6.1 磋商小组将遵循客观、公正、审慎的原则，对响应供应商**企业综合素质、服务方案等**进行分析考评，在实质性响应竞争性磋商文件及修订的要求前提下，以**综合评分法（附件二）**确定本次采购项目的成交人。

6.2 在磋商期间，响应供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.3 为保证磋商结果的公正性，在磋商过程中，磋商小组成员不得与响应供应商私人交换意见。在采购工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得也不应将评审情况扩散出评审成员之外。

6.4 磋商小组及采购方不向未成交人解释未成交原因，不退还响应文件。

7、合同的授予

7.1 评审结束成交人确定后，将在指定的网站上发布成交公告，公告期为 1 个工作日。

7.2 成交公示内容包括项目名称及编号、采购结果、成交人名称、成交价格等，但可能不包含各响应供应商的得分排序及详细得分情况。

7.3 成交公告公示期内，响应供应商对排序第一人有异议的，应当以书面形式的

质疑书原件送达（不接受传真、邮件）至采购代理机构。质疑书应当署名，由法定代表人或者响应供应商代表签字或盖章，并加盖响应供应商单位公章。质疑书应当包括下列主要内容：

- 1) 质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；
- 2) 具体的质疑事项、事实和法律依据以及相关证明材料；
- 3) 提起质疑的日期。

7.4 成交候选人的确定、成交通知书及签订合同

1) 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

2) 采购人将以书面形式向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即产生法律效力。

3) 《成交通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分，成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据；在领取《成交通知书》后，成交人若因自身原因未按照《成交通知书》规定的时间与采购人签订采购合同，有权按“无正当理由放弃成交”对成交人进行处理。

4) 《成交通知书》领取地点：吉安城投建设监理有限公司（江西省吉安市吉州区阳明西路高铁站前新区总部经济大楼 515），咨询电话：0796-8221186。

第五章 货物需求表及采购需求

一、技术部分

金坪餐厅厨房设备及排烟系统清单

序号	设备名称	规格	技术参数	数量	单位
1	低噪音节能双头小炒炉	1800*900*800	规格：1800*900*800 说明：a、炉面 1.2mm 不锈钢板机冲成型，防水防油，侧板 0.8mm 不锈钢板； b、配 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢通脚，下加可调节脚座； c、低噪音节能炉头，炉圈一体成型，带熄火保护装置。	2	台
2	电磁单头大锅灶	1000*1100*800/400	材质说明：采用优质 304 不锈钢板炉面板采用优质 304 不锈钢磨砂面板 1.2mm 制作，一体成型，前板、背板 1.0mm。 1、*采用 200mm*130mm LED 显示屏，操作直观具有电量 KW.h, 功率 KW, 明火仿真加热同步显示功能，高精度模拟真实火力，中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”。 2、*智能控制系统：具有“预约，定时，定温功能”；智能烹饪模式：自定义菜单模式，辅助设置菜品不低于“4种”，分 4 段自动加热模式，达到烹饪菜品一键智能火力控制，操作更便捷。 3、*控制面板配置“防误动作开关，一键紧急停止”，配置 8 档 360 度旋转无级变速脚动式磁感开关，核心零部件开关控制模块通过 GB/T 4208-2017<<外壳防护等级 (IP 代码)>>，防尘级别达到 IP6X, 防水级别达到 IPX7。 4、采用技术领先的聚能线盘节能设计，高温环境下连续工作 480h 无故障。 5、机芯采用分层次散热结构，外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果。 6、软启动技术，超宽工作电压设计，具有 3h 自动关机功能，自动报警装置，安全更省心； 7、功率：20KW	1	台
3	电蒸饭柜	12 盘	说明：采用优质 SUS 不锈钢磨砂板 1、内壳采用 0.8mm 不锈钢板，外壳板为 0.8mm 不锈钢板； 2、燕饭车骨架 3.5mmx40mmx40m 角铁架； 3、内为聚胺脂发泡保温及隔热作用，自动进水装置，配一次压制成型饭盘； 4、用电功率 12KW/50Hz/380V。	1	台

4	三层操作台	1800*800*800	说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2	台
5	单通打荷台	1800*800*800	说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板、底夹 15mm 高密度板； 2、层板、底板采用 δ 1.0mm 不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用 δ 1.0mm 不锈钢板，门采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 4、滑道为平面直角，采用吊架式钢制导轨，前后装无噪音承重滑轮； 5、采用直径 50mm 可调高度 50mm 不锈钢重力脚。	2	台
6	双层上层架	1800*300*600	说明：采用 SUS201 不锈钢板 1、立柱采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 、 $\phi \geq 38\text{mm}$ 、SUS201 不锈钢圆管； 2、每层为平板结构。	3	台
7	四门双温冰箱（食品冷柜）	1220*730*1950	温度范围：冷藏 2° 至 10° 、冷冻 -6° 至 -15° 电压、功率：220V50HZ/420W 采用优质无磁不锈钢板材； 精铜管蒸发器：自主品牌无氟压缩机，静音、高效，6 公分加厚发泡层（保温效果好更节能），通过国标一级能效检测； 电子数显温控；自动回弹门；冷冻室中樑加装电热丝可有效防凝露； 冰箱内胆底部采用拉伸圆角设计方便清洁无死角 制冷方式：直冷	1	台
8	单星洗物台	700*700*950	说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 3、脚管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。	1	台
9	保鲜工作台	1800*800*800	温度范围： $2-10^{\circ}$ 电压、功率：220V50HZ/156W 采用优质无磁不锈钢板材；精铜管蒸发器； 自主品牌无氟压缩机，静音、高效，6 公分加厚发泡层（保温效果好更节能），通过国标一级能效检测； 电子数显温控；自动回弹门；冷冻室中樑加装电热丝可有效防凝露； 冰箱内胆底部采用拉伸圆角设计方便清洁无死角； 制冷方式：直冷	2	台

10	凉菜工作台	1200*800*800	说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	1	台
11	刀具砧板毛巾消毒柜	1200*600*1800	1、电压：220v 紫外线功率： \geq 17w 红外线功率： \geq 300w 消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风； 2、最大消毒刀数量： \geq 20 把； 3、最大消毒毛巾数量： \geq 24 块； 4、最大消毒砧板数量： \geq 10 块(直径 50cm 厚度 10cm 左右)； 5、功率： \geq 1500W； 6、容量： \geq 900L； 7、所投刀具消毒柜依据 JB/T9535-2013 要求，防腐等级 \geq W 级。	1	台
12	单头汤炉	700*700*500	材质说明：采用优质不锈钢雪花砂板 1、炉面 δ 1.2mm 不锈钢板机冲成型 2、前饰板、侧板 δ 0.8mm 不锈钢面板 3、炉架 4mm*40mm*40mm 角铁架,3 厘冷扎板焊接 4、炉头采用广东产节能环炉头 5、炉脚 ϕ 50mm 镀锌管及 24mm 调节螺丝组成。	1	台
13	单星淘米池	1000*700*950	说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 3、脚管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。	1	台
14	不锈钢四层货架	1500*500*1500	说明：采用 SUS201 不锈钢板 1、立柱采用 $\delta \geq$ 1.0mm、 $\phi \geq$ 38mm、SUS201 不锈钢圆管； 2、横档采用 $\delta \geq$ 1.0mm、 $\phi \geq$ 38*25mm、SUS201 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。	4	台
15	不锈钢四层货架	1800*600*1500	说明：采用 SUS201 不锈钢板 1、立柱采用 $\delta \geq$ 1.0mm、 $\phi \geq$ 38mm、SUS201 不锈钢圆管； 2、横档采用 $\delta \geq$ 1.0mm、 $\phi \geq$ 38*25mm、SUS201 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。	1	台

16	单星操作台	1800*800*800	说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	1	台
17	双门高温消毒柜(热风循环)	1000*550*1800	1、面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡； 2、消毒方式：高温消毒热风循环； 3、消毒星级：二星级以上； 4、消毒柜容量： \geq 800L，功率 \geq 4000W； 5、符合 JB/T9535-2013 要求，防腐等级 \geq W 级。	2	台
18	大单星洗碗池	1000*700*950	说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 3、脚管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。	2	台
19	蔬菜脱水机	/	种类：脱水机 功率：1.5 (kw) 电压：220 (V)	1	台
20	绞切两用机	/	电压：220V 功率：1.5KW 切片产量；350KG/H 绞肉产量：200KG/H 切片厚度：3.5MM	1	台
21	五格保温台	1800*650*800	采用优质不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.5mm 不锈钢板； 2、水箱、侧板、背板用 δ 1.0mm 不锈钢板； 3、汤池低于台面深 200mm； 4、池底部安装浸水式电热发热管，安装恒温式控制开关及显示灯，电量：3KW/220V； 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚。	5	台
	排烟系统				
1	油烟净化一体机	1800*1200*950	1. 烟罩净化、抽排一体化，七重油烟分离技术，高效便捷，节省空间； 2. 不锈钢材质制作箱体，板材厚度 1.0mm； 3. 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 4. 设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护； 5. 特有的除味技术，有效降解经过的油烟气体； 6、依据 GB/T10125-2021 要求，防腐蚀等级（类型：户	10	米

			外)≥3 级,依据 GB/T4208-2017 要求,防水等级≥IPX4,依据 GB 8624-2012 要求,阻燃等级不低于 B1 级。		
2	不锈钢烟管	600*600	规格;600*600 材料:采用板厚 1.0mm 不锈钢板制作。	18	米
3	不锈钢烟管	400*400	规格;400*400 材料:采用板厚 1.0mm 不锈钢板制作。	14	米
4	不锈钢弯头	400*400	规格;400*400 材料:采用板厚 1.0mm 不锈钢板制作。	5	只
5	打孔	/	按现在情况打孔。	2	只
6	百叶窗	/	形式:防雨 类型:防雨百叶风口 材质:铝合金 表面处理:静电喷塑	2	只
7	安装天然气炉子配件	/	与燃气灶匹配	1	项
	小件				
1	黄金边 8 寸浅盘	8 寸	优质陶瓷	200	只
2	黄金边 4.5 寸九龙碗	4.5 寸	优质陶瓷	200	只
3	黄金边两用筷架	与筷子匹配	优质陶瓷	200	只
4	黄金边小勺	/	优质陶瓷	200	只
5	黄金边江中杯	中杯	优质陶瓷	200	只
6	18 寸旦形鱼盘	18 寸	优质陶瓷	18	只
7	果汁	/		1	台

	机				
8	32 平底锅	32cm	不粘锅	2	个
9	27 分刀	27	材质：不锈钢	1	个
10	水果展板	/	水果展板	1	个
11	透明口罩	透明	1、材质：PP 材质； 2、特点：环保，时尚，低碳，节能，一次性用品防水，防油，不易破，	50	个
12	铃铛	/	叫餐铃铛	1	个
13	60CM 大锅	60CM	材质：精铁 无涂层锅	2	个
14	10.5 寸高胶细纹江山如画	10.5 寸		30	只
15	14 寸金点斜口盘单线金	14 寸		30	只
16	10 寸优美暖炉套	10 寸		10	套
17	24CM 浅锅红盖	24CM		10	套
18	10 寸土钵江山如画	10 寸	土陶碗粗陶餐具	5	只
19	单线金汤盅			20 0	只
20	12 寸浅盘	12 寸		40	只
21	毛巾碟			20 0	只
22	8.5 寸宋瓷	8.5	优质陶瓷	20	只

	碗				
23	10.5寸回锅深碗	10.5寸	优质陶瓷	20	只
24	8.5寸点瓷碗	8.5寸	优质陶瓷	20	只
25	10寸汉斯盘	10寸	优质陶瓷	30	只
26	13寸金点斜口盘	13寸	优质陶瓷	20	只
27	18寸现代鱼炉套	18寸	优质陶瓷	15	套
28	10寸红色宽边+底座	10寸	优质陶瓷	10	套
29	38号黑煲	38号	优质陶瓷	10	只
30	10寸三角弧形	10寸	优质陶瓷	30	只
31	白公筷		优质陶瓷	30	双
32	荷叶玻璃果盘		优质玻璃	10	只
33	无烟白蜡		优质白蜡	5	盒
34	8寸腰古	8寸	优质陶瓷	5	只
35	8寸树叶盘	8寸	优质陶瓷	5	只
36	6寸壳碟	6寸	优质陶瓷	5	只
37	8.5寸竹片	8.5寸	优质陶瓷	5	只

	碗				
38	8寸黄金有柄勺	8寸	优质陶瓷	5	只
39	大厅四件套餐具		优质陶瓷	50	套
40	10.75狮头盘+六孔炉	10.75	优质陶瓷	10	套
41	单线9寸金河鲜碗		优质陶瓷	40	只
42	四叶草合金筷		合金	200	双
43	笑脸饭勺		塑料	20	个
44	大饭叉		不锈钢	5	个
45	6厘水滴汤	6厘水	优质陶瓷	20	个
46	2003红酒杯		优质玻璃	50	个
47	海马开瓶器		不锈钢	2	个
48	U形红酒醒酒器	U形	优质玻璃	5	个
49	SYL-06白酒杯	SYL-06	优质玻璃	200	个
50	47-6K白酒分酒器	47-6K	优质玻璃	200	个
51	中号	中号	中号卡式炉的火力 2100W	10	个

	卡式炉				
52	酒精炉加9寸锅仔	9寸	/	30	个
53	小红桶	小号	食品级塑料	5	个
54	吸水拖把		材质：胶棉	4	把
55	不锈钢分更			10	个
56	0067灰色下兰盆		食品级塑料	5	个
57	大号三层餐车	大号	优质不锈钢	1	个
58	1520防滑方托	1520	食品级塑料	10	个
59	酒水篮		食品级塑料	8	个
60	杯刷		食品级塑料	5	个
61	天马地刷		食品级塑料	5	个
62	1.2双节杆	1.2m		2	个
63	玻璃刮		食品级塑料	4	个
64	毛头		食品级塑料	4	个
65	70L防风垃圾桶	70L		3	个
66	钢剪		优质不锈钢	5	把
67	洗碗布			20	条
68	长胶手套		食品级塑料	10	双
69	白方抹布			40	条
70	大卷			1	件

	纸				
71	一次性精品手套		食品级塑料	1	包
72	厕刷			5	个
73	洁厕净			1	件
74	蓝块酒精			1	件
75	大卡式气			2	件
76	80*100大垃圾袋	80*100		1	件
77	加厚50*60垃圾袋	50*60		1	件
78	1.6L真空壶	1.6L	优质不锈钢	18	个
79	独立吸管			10	包
80	小塑料凳（用于摘菜）		塑料	5	只
81	大瓶84	大瓶	84消毒液	1	件
82	不锈钢排钩		优质不锈钢	4	个
83	3米插线板	3米		3	个
84	白镜布			10	条
85	3寸铲刀	3寸	优质不锈钢	5	个
86	100L大白桶	100L		2	个
87	5米插	5米	2.5KW	2	个

	线板				
88	SH170 0-180 0 壶			10	只
90	2.0 提 饭篮	2 号	优质不锈钢	18	只
91	18 特 厚码 斗	18	优质不锈钢	30	个
92	16 特 厚味 盅	16cm	优质不锈钢	30	个
93	小味 勺		优质不锈钢	10	个
94	2 号炒 勺	2 号	优质不锈钢	6	个
95	长木 柄锅 铲		优质不锈钢	4	个
96	十八 字 1 号 桑刀		优质不锈钢	2	个
97	十八 字 1 号 斩切 刀		优质不锈钢	3	个
98	十八 子小 砍刀		优质不锈钢	2	个
99	30 全 钢钢 漏	30	优质不锈钢	4	个
100	10 寸 宽边 密漏	10 寸	优质不锈钢	3	个
101	10 特 厚油 缸	10	优质不锈钢	6	个
102	加厚 单锅 圈		优质不锈钢	4	个
103	钢丝 鱼刷		优质不锈钢	5	个
104	广式		优质不锈钢	10	个

	锅刷				
105	多功能剪刀		优质不锈钢	5	个
106	不锈钢削皮刀		优质不锈钢	3	个
107	黄拉刨			3	个
108	35南哑膜	35cn		1	卷
109	钢丝球		优质不锈钢	50	个
110	竹夹子		优质竹子	5	板
111	8156保鲜盒	8156	食品级塑料	5	个
112	8155保鲜盒	8155	食品级塑料	5	个
113	8154保鲜盒	8154	食品级塑料	10	个
114	0047菜篮	47	食品级塑料	10	个
115	30大菜篮	30	食品级塑料	10	个
116	0036方筛	36	食品级塑料	10	个
117	按键蒜蓉机			1	个
118	46手打锅	46cm	优质不锈钢	3	个
119	粗石			2	个
120	胶手套		食品级塑料	20	个
121	刷手套		食品级塑料	2	打
122	45*3塑料展板	45*3	食品级塑料	1	个

123	15 大松木砧板	15cm	食品级塑料	4	个
124	45 加厚汤桶		优质不锈钢	1	个
125	防水围裙			10	个
126	防水袖套			10	双
127	长柄水勺		优质不锈钢	1	个
128	木柄双钩			1	个
129	28 高压锅	28cm	使用燃气灶	1	个
130	32 高压锅	32cm	使用燃气灶	1	个
131	咖色长毛巾			10	个
132	150kg 电子秤	150kg	说明：交直流两用，可充电，采用 LED 数码显示，带计价功能；量程：150kg	1	个
133	点火枪			1	个
134	磨刀棍			1	个
135	40 加深加厚斗盆	40cm	优质不锈钢	2	个
136	36 加厚斗盆	36cm	优质不锈钢	2	个
137	32 加厚斗盆	32cm	优质不锈钢	2	个

注：1、以上要求必须响应，厚度不得±1mm；

2、以上物资各类标准以国家最新标准执行，物资的图案花纹等需经采购人认可予以供货，供货时含括各类物资的零配件。

3、具体尺寸以现场实际预留为准。

二、商务部分

序号	需求名称	需求说明
1	履行期限、方式、地点	<p>1.1 履行期限：合同签订后，15 天内完成交付（采购人需要分批交付的，具体以采购人要求为准）（采购人需要分批交付的，具体以采购人要求为准。）</p> <p>1.2 履行地点：采购人指定地点。</p> <p>1.3 履行方式：以成交方为主，采购人配合，成交供应商在收到成交通知书后即展开相关供货交付工作。</p> <p>1.4 采购人按照合同规定的付款进度向成交供应商支付款项。</p> <p>1.5 成交供应商所提供服务的质​​量、性能以及要求不符合合同规定标准的，采购人有权拒收，因此产生的一切经济损失由成交供应商承担。</p> <p>1.6 领取成交通知书后 7 日内，成交供应商支付 5 万元履约保证金到采购人账户，项目验收完成后，采购人在 10 日内无息退还给成交供应商。履约保证金以供应商基本账户出具的银行转账、支票、汇票、本票或者经甲方认可的履约保函等形式提交。</p>
2	付款方式	<p>2. 合同签订后支付 30%预付款，所有设施进场后支付 40%，所有货物安装结束经业主验收合格后 15 个工作日内采购人向成交供应商支付合同款项的 30%（注：成交供应商应向采购人提供等额发票）。</p>
3	报价方式	<p>3.1 所有报价均以人民币报价（本项目签订的合同价以磋商最终报价为准）。</p> <p>3.2 报价应以货到项目现场并安装调试完成为基础。产品报价为商品销售、培训、售后服务等所有事务所能得到的全部费用,包括原材料、生产加工、包装、检测检验、税费、保险、运输费、装卸费、安装调试、安装至移交给使用单位期间现场材料保管费及验收、培训、维护保养费，质保期内非正常损坏备品备件更换维修等所有费用在内。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单</p>

		<p>价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。。</p> <p>3.3 响应文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。</p>
4	服务保障	<p>4.1 成交供应商应为采购人提供免费培训服务（如有），并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。</p> <p>4.2 售后服务要求：</p> <p>（1）要求供货商所供货设备外包箱注明用户信息，原厂货物完整，不得拆封；</p> <p>（2）在质保期内，如果货物发生故障，成交供应商免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整件或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。</p> <p>（3）质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修即由供应商派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。</p> <p>（4）如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购方做好移交手续。本合同、协议继续有效</p>
5	违约赔偿	<p>5.1 成交供应商如不能按照合同约定时间交付货物并完成安装，则由成交供应商向采购人支付合同总价的 5%的违约金。（不含在履约保证金里）</p> <p>5.2 如成交供应商延期交货，应按延期天数向采购人支付每天延期交货的货物总价万分之二的逾期交货违约金（但逾期交货违约金累积最高不超过合同总价的 2%），如采购人方未按期支付定金或货款，或因其他原因造成交货或安装延期，成交供应商可以顺延交货和/或安装日期。如成交供应商延期交货达 3 个月或以上的，除继续计算上述逾期交货违约金外，采购人还有权决定是否解除合同；如决定解除的，采购人应向成交供应商发出书面通知。</p> <p>5.3 成交供应商所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，采购人有权拒收设备。成交供应商向采购人支付合同总价款 2%的违约金。</p> <p>5.4 如经成交供应商两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，采</p>

		<p>购人有权退货，成交供应商退回不合格货物全部货款，同时，成交供应商还须赔偿采购人因此遭受的损失。</p>
6	质量保证	<p>6.1 成交供应商应为所有货物提供 <u>12 个月</u> 的免费质保期（从验收合格之日起算）。免费维保期内成交供应商或成交供应商委托的第三方提供 24 小时应急服务，接用户单位维修通知（含电话）后到场时间不超过 40 分钟（不可抗力原因除外）。紧急情况下在接用户单位紧急救援通知（含电话）后 30 分钟内赶到现场进行救援。质保期内，因产品质量问题而不能正常运行的，成交供应商应负责免费维修或更换并承担相应的经济责任。</p> <p>6.2 所有货物保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。</p> <p>6.3 成交供应商须每隔半年上门对采购人进行回访。</p> <p>6.4 保修期后的货物维护由双方协商再定。</p> <p>6.5 成交供应商应保证货物是全新、完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商对所提供的货物在正常使用和保养的条件下，在使用期限内具有满意的性能负责。在产品的使用期限内，对因设计、工艺、材料的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等成交供应商应负全部责任。所有货物的安装、运行、验收符合相关行业的国标标准。</p>
7	项目验收	<p>验收要求： 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。</p> <p>（1）成交供应商应在发货前 5 天，书面通知采购人到货时间、重量、尺寸等以及需要采购人配合的要求，以便采购人做好接货准备；如成交供应商未通知采购人或经采购人同意而擅自发货，采购人有权拒收，相关费用和风险由成交供应商自行承担。</p> <p>（2）成交供应商在投标书中所列货物应与实际使用的一致。在验收中如果发现质量、技术等问题，投标供应商应负责按照采购方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。</p> <p>（3）供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。</p>

		<p>(4) 本项目为“交钥匙”工程，包括成本费用、运杂费、保险费、安装调试费（含辅材）、维保运营服务、质保费（质保期限内的设备维修或更换）、售后服务费（含技术培训费）、验收费、利税以及维保运营其间的一切可能发生的费用，凡关乎本项目、无论现清单中是否涉及到的设备、材料、辅材或施工均包括在内，必须保证项目需要并且采购人不增加任何费用。经验收按实际数量结算低于成交金额的按照实际金额结算。</p>
--	--	---

注：以上商务要求必须响应，不得负偏离。

附件一

拟签订的合同文本（参考格式，具体以实际签订为准）

采 购 合 同（拟签订）

甲方：

乙方：

第一条 合同货物

标的名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	品牌

第二条 合同总价

总价为人民币：（小写：元）。合同价以货到项目现场并安装调试完成为基础。包括成本费用、运杂费、保险费、安装调试费（含辅材）、维保运营服务、质保费（质保期限内的设备维修或更换）、售后服务费（含技术培训费）、验收费、利税以及维保运营其间的一切可能发生的费用，凡关乎本项目、无论现清单中是否涉及到的设备、材料、辅材或施工均包括在内，必须保证项目需要并且采购人不增加任何费用。经验收按实际数量结算低于成交金额的按照实际金额结算。

第三条 专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利

权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第四条 货物发票开具及付款方式

合同签订后，物资货物全部到达现场、安装、摆放、调试完，且经采购人验收合格后 30 天内采购人付至合同总价的 90%，剩余合同总价的 10%在所有货物质保期满后 7 天内一次性无息付清。

成交供应商每收一笔款项前，向采购人提供对应金额的发票。

第五条 包装和装运标志

1.乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。

2.所有设备均应有质量合格证。

3.由于包装不妥所造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

第六条 质量要求

1.乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

第七条 交货及验收

1.交付时间要求：合同签订后，15 天内完成交付（采购人需要分批交付的，具体以采购人要求为准）

2.验收要求：乙方到货安装摆放到位后，通知甲方验收，甲方应在收到通知 2 天内，组织有关单位验收，签署到货验收表。货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物完整无损。乙方依据验收表提请付款。

3.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方磋商响应文件的承诺。国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

第八条 售后服务

1.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2.质量保证期为：___年；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计

算，保修费用计入总价。

3.质量保证期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.货物故障报修的响应时间为：为____小时以内。

5.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第十条 违约责任

1.甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的____%滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的____%。

2.乙方未按时间节点交付使用的，每逾期1天扣除合同总价的____%的违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格不符合询价文件及合同约定的，甲方有权拒收并追究乙方法律责任。

4.如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，甲方保留追究乙方责任的权利。

5.乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，乙方负责承担由此带来的一切责任。

第十一条 争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应当协商解决，协商不成时，双方向吉安仲裁委员会申请仲裁。

第十二条 其他

1.本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执3份，招标代理机构1份。合同应在双方签字盖章后开始生效。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签约代表（签字）： _____ 签约代表（签字）： _____

地址： _____

地址： _____

电话： _____

电话： _____

传真： _____

传真： _____

_____年____月____日

_____年____月____日

附件二

评审标准及办法

项目 细则	分值细则	分值
价格分 (40分)	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低投报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分= $(\text{评标基准价}/\text{投标报价}) \times 40\% \times 100$ ；计算结果保留至小数点后两位	40分
技术分 (45分)	<p>投标人完全响应招标文件“采购需求、技术要求”的得 31 分，任何一项要求不满足则做无效标处理。</p> <p>评审依据：以各投标人的技术偏离表响应情况为准</p>	33分
	<p>1、投标人所投电蒸饭柜具有通过《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分通用要求》，符合《食品安全国家标准食品接触材料及制品、砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》，铅、镍迁移量【4%乙酸溶液（体积分数）煮沸 30Min, 室温放置 24h】第三次≤ 0.05 (mg/kg) 抽样检测标准要求合格的得 3 分。</p> <p>评审依据：投标文件中须提有效的带 CMA 标识的检测报告复印件加盖制造商公章及全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证，未提供或提供不符合要求不得分。</p> <p>2、投标人所投电蒸饭柜具有通过《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》，符合《食品安全国家标准食品接触材料及制品、砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》，铬、镉迁移量【4%乙酸溶液（体积分数）煮沸 30Min, 室温放置 24h】第三次≤ 0.03 (mg/kg) 的抽样检测标准要求合格的得 3 分；</p> <p>评审依据：投标文件中须提有效的带 CMA 标识的检测报告复印件加盖制造商公章及全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证，未提供或提供不符合要求不得分。</p>	6分
	<p>1、所投四门双温冰箱（食品冷柜）产品符合《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分通用要求》、《家用和类似用途电器的安全 制冷器具冰淇淋机和制冰机的特殊要求》、《食品冷柜》的要求，压缩机 发热$\leq 68^{\circ}\text{C}$、风机绕组发热$\leq 42\text{K}$ 及工作温度下的泄漏电流$\leq 0.085\text{mA}$ 的，符合要求得 3分，不符合不得分。</p> <p>评审依据：投标文件中须提有效的带 CMA 标识的检测报告复印件加盖制造商公章及全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证，未提供或提供不符合要求不得分。</p>	6分

	<p>2、所投四门双温冰箱（食品冷柜）通过 GB 26920.2-2015《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》，并且总能量消耗、总展示面积（必要时）和净容积（有效容积）符合 GB 26920.2 的相关要求，其能效等级为 1 级，符合要求得 3分，不符合不得分。</p> <p>评审依据：投标文件中须提供有效的带 CMA 标识的检测报告复印件加盖制造商公章及全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证，未提供或提供不符合要求不得分。</p>	
商务分 (15分)	<p>1、投标人提供 2020 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供一个得 1 分，最高得 2分；</p> <p>评审依据：投标文件中须提供合同复印件佐证，未提供或提供 不符合要求不得分。</p>	2分
	<p>2、投标人针对本项目提供方案，方案内容包括但不限于：</p> <p>1、设备安装；2、安装调试；3、测试和验收；4、交货验收；5、售后服务等，每有一项得2分，满分10分。</p> <p>针对以上内容安装调试合理的加 1 分；测试和验收有效的加1分；售后服务描述清晰响应及时的加1分，满分3分。</p> <p>评审依据：响应文件中提供的方案，未提供方案不得分。</p>	13分

本次项目磋商采购采用百分制综合评审。综合得分最高的为预成交单位。如果出现分数相同，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排本次项目磋商采购采用百分制综合评审。综合得分最高的为预成交单位。如果出现分数相同，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

重要说明：

1、供应商不得提供虚假材料以骗取成交，一经查证，将取消成交资格，并按相关法律法规规定进行处罚。

2、评审过程中已经承诺的并且评审小组已经计分的评审因素须应用到实际供货中，具体供货时采购人现场核验，成交供应商需配合出具相关标准、指标、功能、部件、设备、材料等应用到实际供货中的证明文件。

